

# Dräger



D-636-2014

## Med brukeren i fokus! Dräger Interlock®.

For forebyggende anvendelse  
i kjøretøyer

Dräger. Teknikk for livet.

# Ready When YOU Are

## FOR ØKT TRAFIKKSIKKERHET

En alkolås er et måleinstrument som forhindrer start av et kjøretøy dersom førerens utåndingsluft overskrider en angitt promillegrense. Den nye alkolåsen fra Dräger sørger for trygg start i trafikken med en enkel utåndingstest. Alkolåsene Interlock 7000 og Interlock XT måler alkoholkonsentrasjonen i førerens utåndingsluft, og godkjenner start av motoren bare når utåndingstesten er bestått.

På denne måten bidrar apparatene fra Dräger til at ulykkesfaren fra promillekjøring systematisk reduseres. Også potensielle farer som skyldes restalkohol (f.eks. munnvann eller spylevæske) blir utelukket. Interlock 7000 og Interlock XT øker sikkerheten for alle trafikanter og bidrar til å redusere skader på personer, materiell og bedriftens rykte som følge av promillekjøring. Alkolåsen består av et håndsett for avgivelse av pusteprobe og en styreenhet som lagrer alle relevante data. Ved bestått pusteprobe frigjør styreenheten starteren på bilen slik at motoren kan startes. Dersom det påvises alkohol i utåndingsluften, vil apparatet forhindre at motoren startes. De lagrede data kan leses av og analyseres av personer med autorisert tilgang.

Interlock 7000 kan dersom det ønskes utstyres med GPRS-modul og kamera.



## OVERSIKT OVER DINE FORDELER

Alkolåser fra Dräger:

- bidrar til å forhindre promillekjøring
- reduserer faren for personskader og materielle skader, inkludert de medfølgende kostnadene for firmaet
- øker tilliten hos oppdragsgivere og passasjerer
- bevisstgjør medarbeidere og overordnede om misbruk av alkohol
- forhindrer tap av anseelse og negativ publisitet for firmaet ved ulykker
- befester din posisjon som et ansvarsbevisst firma, og beviser din innsats for å øke trafikksikkerheten



D-638-2014



ST-195-2005

## INTERLOCK 5000 OG INTERLOCK 7000 – DIREKTE SAMMENLIGNING AV DE TO MODELLENE

### Viktigste funksjoner

### Interlock® XT

Klar til bruk  
over 0 °C

< 16 sek.

Enkel installasjon av apparatet  
i alle typer kjøretøy

✓

Strømforbruk i hviletilstand  
under 1 mA

✗

Munnstykket er hygienisk  
og lett å skifte

✓

Oppfyller alle krav i den europeiske  
standarden EN 50436-2  
(preventiv bruk)

✓

Kalibrering anbefales  
en gang pr. år

✓

Dataminne  
(antall hendelser)

30.000

Display

Svart-hvitt

Utlesing av data  
via infrarødt grensesnitt

✓

Utlesing av data  
via Bluetooth

✗

ADR-samsvar

✓

Munnalkoholregistrering

✗

GPRS-modul tilgjengelig

✗

Kamera tilgjengelig

✗

D-101064-2013



D-639-2014



**Interlock® 7000**

< 4 sek.



500.000

Farge



D-98940-2013



Håndsett og styreenhet  
Interlock® 7000

D-98751-2013



Kamera Interlock® 7000

D-90542-2013



GRPS-modul Interlock® 7000



## INNOVASJON FRA TRADISJON

Alkolåsene fra Dräger står for trygg start i trafikken. Interlock 7000 og Interlock XT hjelper deg på en sikker måte å beskytte medarbeidere, passasjerer og gods mot ulykker ved alkoholmisbruk.

Ved hjelp av alkolåsene Interlock 7000 og Interlock XT drar du nytte av vår mangeårige erfaring: I mer enn 60 år har Dräger vært verdensledende innen måling av alkohol i utåndingsluft.

Politiet i mange land benytter produktfamilien Alcotest® ved trafikkontroller. Alkolåsene bruker den samme velprøvde sensorteknikken fra disse alkotesterne. I løpet av tyve år har Dräger etablert seg som en global markedsleder innen alkolås.




D-85332-2013

## SÅ ENKEL ER INTERLOCK 7000 Å BRUKE



D-85333-2013

1. Aktiver kjøretøyet, f.eks. slå på tenningen.




D-644-2014

2. Klarsignal når utåndingstesten skal avgis.



D-643-2014

3. Utåndingstesten avgis enkelt.



D-645-2014

4. Rask analyse gir føreren godkjenning for å kunne starte motoren.



D-85338-2013

5. Under ferden blir alkolåsen en naturlig del av kjøretøyet interiør og tiltrekker seg ikke førerens oppmerksomhet.



PartNr. DN 826

**CORPORATE HEADQUARTERS**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Manufacturer:**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany

**Markedsføres i Norge av**

**KGK NORGE AS**

Caspar Stormsvei 19  
0604 Oslo  
Tel +47 22 88 46 90  
[firmapost@kgk.no](mailto:firmapost@kgk.no)  
[www.kgk.no](http://www.kgk.no)