



Wingkabelsko 6.5mm

25x0.2mm² (A 4685 R)

Wahlart: KF 022910



BUTIK

Ett premiumalternativ för installation och belysning

KFIX butik är en samling universella produkter som passar att säljas utan katalog eller rådgivning. Det består av butiksförpackade installationsmateriel från våra leverantörer och håller högsta OE-kvalitet.

Kfix-programmet innehåller de mest använda installations- och belysningsartiklarna som till exempel muttrar, isolerade kabelskor, krympskarvar, vagg-, vipp-, drag- och tryckströmställare, tändningslås, kabelsäckringar, positions-, bak- och sidomarkeringslyktor, lyktglas och reflexer.

På alla förpackningar finns produktbenämning, dimension och EAN-kod som gör det enkelt att hitta rätt produkt.

Kfix konkurrerar inte med pris utan ger kunden produkter med hög kvalitet från välkända leverantörer som till exempel Hella, Littelfuse och Valeo. När kunden väljer Kfix får denne ett premiumalternativ för installation och belysning.




Innehåll

	Isolerade kabelskor4
	Oisolerade kabelskor 6
	Skruv och mutter8
	Strömställare, stickdosor, stickproppar mm 10
	Säkringar, kablar mm 14
	Belysning och reflexer 17
	Sortimentförslag20
	Sortimentförslag lastvagn.....25

Kabelskor

Isolerade kabelskor 0,5–1,5 mm², förstärkt med extra kopparhylsa.

	Art.nr	Typ	Storlek	Antal
	KF 022200	A 1532 R	3,2	10
	KF 022220	A 1543 R	4,3	10
	KF 022230	A 1553 R	5,3	10
	KF 022240	A 1565 R	6,5	10
	KF 022250	A 1585 R	8,4	10
	KF 022260	A 1510 R	10,5	10
	KF 022280	A 1537 G	3,7	10
	KF 022290	A 1543 G	4,3	10
	KF 022060	A 0503 FLS-5	2,8×0,5	10
	KF 022070	A 0503 FL-8	2,8×0,8	10
	KF 022080	A 1504 FLS-5	4,8×0,5	10
	KF 022090	A 1504 FLS-8	4,8×0,8	10
	KF 022100	A 1507 FLS	6,3×0,8	10
	KF 022160	A 1507 FLF	6,3×0,8	10
	KF 022020	A 0503 H-8	2,8×0,8	10
	KF 022050	A 1507 H	6,3×0,8	10
	KF 022110	A 1507 FLH	6,3×0,8	10
	KF 022190	A 1519 SR	1,9	10
	KF 022170	A 1504 HA	4,0	10
	KF 022180	A 1504 HO	4,0	10
	KF 022390	A 1525 SK		10

Kabelskor

Isolerade kabelskor 1,5–2,5 mm², förstärkt med extra kopparhylsa.


	Art.nr	Typ	Storlek	Antal
	KF 022550	A 2532 R	3,2	10
	KF 022570	A 2543 R	4,3	10
	KF 022580	A 2553 R	5,3	10
	KF 022590	A 2565 R	6,5	10
	KF 022600	A 2585 R	8,5	10
	KF 022610	A 2510 R	10,5	10
	KF 022630	A 2543 G	4,3	10
	KF 022640	A 2553 G	5,3	10
	KF 022440	A 2507 FLS	6,3×0,8	10
	KF 022450	A 2508 FLS	8,0×0,8	10
	KF 022490	A 2507 FLF	6,3×0,8	10
	KF 022410	A 2507 H	6,3×0,8	10
	KF 022460	A 2507 FLH	6,3×0,8	10
	KF 022540	A 2519 SR	1,9	10
	KF 022520	A 2505 HA	5,0	10
	KF 022530	A 2505 HO	5,0	10
	KF 022690	A 2527 SK		10

Kabelskor

 Isolerade kabelskor 2,5–6,0 mm², förstärkt med extra kopparhylsa.


	Art.nr	Typ	Storlek	Antal
	KF 022890	A 4643 R	4,3	10
	KF 022900	A 4653 R	5,3	10
	KF 022910	A 4665 R	6,5	10
	KF 022920	A 4685 R	8,5	10
	KF 022930	A 4610 R	10,5	10
	KF 022980	A 4665 G	6,5	10
	KF 022810	A 4607 FLS	6,3×0,8	10
	KF 022820	A 4609 FLS	9,5×1,2	10
	KF 022840	A 4607 FLF	6,3×0,8	10
	KF 022800	A 4607 H	6,3×0,8	10
	KF 022870	A 4630 SR	2,7	10
	KF 022850	A 4605 HA	5,0	10
	KF 022860	A 4605 HO	5,0	10
	KF 022990	A 4652 SK		10

Krymphylsa med invändigt smältlim


	Art.nr	Typ	Storlek	Antal
	KF 023390	AK 1525 SK	Röd	5
	KF 023690	AK 2527 SK	Blå	5
	KF 023991	AK 4652 SK	Gul	4

Lödskarv för krympning


Skarv med krymphylsa och invändigt tenn.

	Art.nr	Typ	Storlek	Antal
	KF 023380	AL 1525 SK	Röd	3
	KF 023680	AL 2527 SK	Blå	3
	KF 023980	AL 4652 SK	Gul	3

Kabelskarv 3M 558


	Art.nr	Typ	Storlek	Antal
	KF 023351	3M 558	0,5–1,5	3

Kabelskarv 3M 560B

	Art.nr	Typ	Storlek	Antal
	KF 023650	3M 560B	0,75–2,5	5


Ringkabelskor

Tennpläterade med svetsad hals.

	Art.nr	Storlek	mm	Antal
	KF 025130	Ø8,4	16	1
	KF 025140	Ø10,5	16	1
	KF 025200	Ø8,4	25	1
	KF 025210	Ø10,5	25	1
	KF 025240	Ø10,5	70	1
	KF 025270	Ø8,4	35	1
	KF 025280	Ø10,5	35	1
	KF 025340	Ø8,4	50	1
	KF 025350	Ø10,5	50	1


Flatstifthylsa med hake

2,8×0,8 mm.

	Art.nr	Typ	mm ²	Antal
	KF 021070	B0503FLN8	0,75–1,5	10


Flatstifthylsa med hake

4,8×0,8 mm.

	Art.nr	Typ	mm ²	Antal
	KF 021430	B2504FLN8	1,0–2,5	10


Flatstifthylsa med hake

6,3×0,8 mm.

	Art.nr	Typ	mm ²	Antal
	KF 021100	B409FL	0,5–1,0	10
	KF 021440	B410FL	1,5–2,5	10
	KF 021810	B411FL	4,0–6,0	10


Flatstifthylsa

6,3×0,8 mm med förgrening förgreningsstift.

	Art.nr	Typ	mm ²	Antal
	KF 021460	B2507FLH	1,0–2,5	10


Flatstifthylsa

6,3×0,8 mm med 3 st. förgreningsstift.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 023461	B2547FLH	5


Flatstifthylsa

6,3×0,8 mm med monteringshål Ø 4,3 mm.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 023100	B1807FLS-4	10


Flatstift med hake

6,3×0,8 mm

	Art.nr	Typ	mm ²	Antal
	KF 021050	B409H	0,5–1,0	10
	KF 021410	B410H	1,0–2,5	10
	KF 021800	B411H	4,0–6,0	10

Flatstift

6,3×0,8 mm med monteringshål Ø 5,3 mm

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 023050	B1807H-5	10

Jordplint

Med 8 st. flatstift 6,3×0,8 mm och monteringshål Ø4 mm.

	Art.nr	Antal
	KF 023110	1

Batterikabelskor +/-

Av syra- och oxidationsbeständig, förtennat mässing.
DIN 72 331.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 025600	Upp till 35 mm ² + och -	1/1
KF 025650	Upp till 35 mm ² +	1
KF 025660	Upp till 35 mm ² -	1
KF 025610	Upp till 50 mm ² + och -	1/1
KF 025670	50-70mm ² +	1
KF 025680	50-70mm ² -	1

Batterikabelskor +/-

Av syra- och oxidationsbeständig förblyad mässing.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 025620	M10 + och -	1/1
KF 025690	M10 +	1
KF 025700	M10 -	1

Hyls-/stiftisolator 2-polig

För flatstift/-hylsa med hake 6,3×0,8 mm.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 024110		1/1

Hyls-/stiftisolator 4-polig

För flatstift/-hylsa med hake 6,3×0,8 mm.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 024310		1/1

Hyls-/stiftisolator 6-polig

För flatstift/-hylsa med hake 6,3×0,8mm.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 024510		1/1

Kabelförbindning 3-polig

Kabelförbindning 1+2-polig flatstiftanslutning.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 024210		1

Kabelförbindning 12-polig

Flatstiftanslutning.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 024710		1

Kabelförbindning 12-polig

Skruvanslutning.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 024720	Kabel –2,5 mm ²	1
KF 024730	Kabel –6,0 mm ²	1
KF 024740	Kabel –10 mm ²	1
KF 024750	Kabel –16 mm ²	1

Kabelförbindningsbox 8-polig

Med alu-lock, 8×4 st. flatstift.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 024800		1

Sexkantskruv och mutter

Skruv 8,8 DIN 931/DIN 933, mutter 8,0 DIN 934 FZB.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 011030	DIN 933	M4x20	5/5
KF 011040	DIN 933	M4x30	5/5
KF 011110	DIN 933	M5x10	5/5
KF 011130	DIN 933	M5x20	5/5
KF 011150	DIN 933	M5x30	5/5
KF 011200	DIN 933	M6x10	5/5
KF 011220	DIN 933	M6x20	5/5
KF 011240	DIN 933	M6x30	5/5
KF 011260	DIN 933	M6x40	5/5
KF 011280	DIN 931	M6x50	5/5
KF 011470	DIN 933	M8x20	5/5
KF 011490	DIN 933	M8x30	5/5
KF 011510	DIN 933	M8x40	5/5
KF 011670	DIN 933	M10x20	3/3
KF 011690	DIN 933	M10x30	3/3
KF 011710	DIN 933	M10x40	3/3

Spårskruv och mutter

MCS spårskruv 4,8 DIN 84A FZB, mutter 8,0 DIN 934 FZB.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 012030		M3x20	10/10
KF 012120		M4x20	10/10
KF 012210		M5x20	10/10

Skruv och låsmutter för släpvagnsdosa

Skruv PZD 4,8 FZB, låsmutter med nyloninlägg DIN 985 FZB.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 012240		M5x35	3/3

Plåtskruv R x S

Självsikrande plåtskruv DIN 7981C FZB samt svart PZD.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 013060		3,5x10	10
KF 013080		3,5x19	10
KF 013110		4,2x10	10
KF 013130		4,2x19	10
KF 013170		4,8x13	10
KF 013180		4,8x19	10
KF 013290	Svart	3,5x13	10
KF 013300	Svart	3,5x19	10
KF 013340	Svart	4,2x13	10
KF 013350	Svart	4,2x19	10
KF 013390	Svart	4,8x13	10
KF 013400	Svart	4,8x19	10

**Skärmskruv**

Plåtskruv med bricka.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 013550	NV10	6,5x20	4

Låsmutter

Med nyloninlägg DIN 985 FZB.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 014130		M4	5
KF 014140		M5	5
KF 014150		M6	5
KF 014160		M8	5
KF 014170		M10	5

Plåtmutter

Art.nr	Godstjockl.	Skruvstorl.	Antal
KF 014240	0,7–1,8 mm	3,5 mm	5
KF 014260	0,5–1,7 mm	4,2 mm	5
KF 014270	0,5–1,7 mm	4,8 mm	5

Planbricka

DIN 125B FZB.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 015010		M3	10
KF 015020		M4	10
KF 015030		M5	10
KF 015040		M6	10
KF 015060		M8	10
KF 015070		M10	10

Fjäderbricka

DIN 125B FZB.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 015130		M3	10
KF 015140		M4	10
KF 015150		M5	10
KF 015160		M6	10
KF 015180		M8	10
KF 015190		M10	10

Skärmbricka

Karosseri-/skärmbricka DIN 9021 FZB.



Art.nr	Typ	Storlek	Antal
KF 015390		5,3x20	5
KF 015410		6,4x30	5
KF 015430		8,4x30	5
KF 015450		10x30	5

Sax pinnar

DIN 94 FZB.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 016010	1,6×32/2,0×28/2,5×36	5/5/5
KF 016030	2,5×50/3,2×50/4,0×40	5/5/5
KF 016050	5,0×50/6,3×50	5/5

Karosseripropp

Svart PVC.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 017050	16 mm för 9,5 mm hål	5
KF 017080	25 mm för 19 mm hål	5

Kabelgenomföring

Svart PVC.



Art.nr	Storlek	Antal
KF 017100	6×13, borrhål 10 mm	5
KF 017140	12×24, borrhål 20 mm	5

Vaggströmställare

0-1 med kontrollampa 12V, 10A, flatstiftanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 051010	Utan kontrollampa	1
	KF 051020	Röd kontrollampa	1
	KF 051030	Gul kontrollampa	1
	KF 051040	Grön kontrollampa	1
	KF 051050	Blå kontrollampa	1
	KF 051120	Röd kontrollampa	1
	KF 051130	Gul kontrollampa	1
	KF 051140	Grön kontrollampa	1


Vaggströmställare R13

0-1 utan belysning 12/24 V, 20/10A, flatstiftanslutning

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 051300	2-läges 0-1	1

Vippströmställare

0-1 med kontrollampa 12V, 10A, flatstiftanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 052100	Grön kontrollampa	1
	KF 052110	Gul kontrollampa	1

Vippströmställare

Belastbarhet vid 12V, 10A, flatstiftanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 052030	2-läges 0-1	1
	KF 052040	2-läges 1-2	1

Vippströmställare

1-0-2, belastbarhet vid 12V, 5A, skruvanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 052210	1-0-2 skruvanslutning	1


Vippströmställare

Robust strömställare med gummihätta, 12/24 V, 15/10A

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 052160	2-läges växlande 0-1	1
	KF 052170	2-läges slutande 0-1	1
	KF 052260	3-läges återfj. 1-0-2	1
	KF 052270	3-läges slutande 1-0-2	1


Vippströmställare, blank

3-läges strömbrytare, 12/24V, 8/4A

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 052010	2-läges 0-1	1
	KF 052200	3-läges 1-0-2	1


Dragströmställare

0-1 med kontrollampa och utbytbara linser, röd/grön/gul. 12V, 10A.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 053050	0-1 röd/grön/gul	1

Dragströmställare

0-1, belastbarhet vid 24V,12,5A, skruvanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 053010	Kort, max. 4 mm gods	1
	KF 053020	Lång, max. 12 mm gods	1


Dragströmställare

För ljus 3-läges, 12V,10A, skruvanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 053200	3-läges 0-1-2	1

Tryckströmställare

Robust signal-/startströmställare med skyddshätta 12/24 V, 8/4A.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 054170	Slutande	1


Tryckströmställare

Belastbarhet vid 24V, 12,5A, flatstiftanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 054010	Slutande	1
	KF 054020	Brytande	1
	KF 059010	Fuktskydd svart	1


Tryckströmställare

Signal-/startströmställare 20A vid 12V, skruvanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 054050	Slutande	1

Tryckströmställare

Signal-/startströmställare för påbyggnad, 10A vid 12V, skruvanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 054060	Slutande	1

Huvudströmbrytare 12/24V

50A kontinuerligt.



Art.nr	Typ	Antal
KF 059200		1

Huvudströmbrytare 12/24V

150A kontinuerligt/1000A 5sek.



Art.nr	Typ	Antal
KF 059250		1
KF 101300	Reservnyckel	1

Huvudströmbrytare -48V

300A kontinuerligt/2500A 5 sek.



Art.nr	Typ	Antal
KF 059300		1

Polskydd för huvudströmbrytare

För montering på huvudströmbrytarens kabelanslutningar.



Art.nr	Typ	Antal
KF 101200		2

Dörr-/huv-/bagagerumskontakt

0,4A/12V öppnande universal.



Art.nr	Typ	Antal
KF 055010		1

Kontrolllampa 12V med 4 olika glas

Ø14 mm, flatstiftsanslutning.



Art.nr	Typ	Antal
KF 056100		1

Kontrolllampa 12/24V LED

Ø9,5mm, IP40, flatstiftsanslutning.



Art.nr	Typ	Antal
KF 056010	Röd	1
KF 056020	Grön	1
KF 056030	Gul	1
KF 056040	Blå	1

Tändningslås utan startkontakt

Inbyggnadsdiameter 18,5 mm, 0=från, 1=tändningsläge.



Art.nr	Typ	Antal
KF 059100	Utan startkontakt	1

Tändningslås med startkontakt

Inbyggnadsdiameter 18,5 mm, 0=från, R=radioläge, 1=tändningsläge, 2=startläge. Med startspärr.



Art.nr	Typ	Antal
KF 059110	Med startkontakt	1

Tändningslås med startkontakt

Inbyggnadsdiameter 22,5mm, 0=från, 1=tändningsläge 2=startläge. Med startspärr.



Art.nr	Typ	Antal
KF 059120	Med startkontakt	1

Isolator till tändningslås, 6-polig


Passar KF 059100/059110, för flatstiftshylsor 2,8 och 6.3x0.8 mm.



Art.nr	Typ	Antal
KF 024900		1


Stickdosa

2-polig flatstiftanslutning med lock.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 061020		1


Stickdosa

Power 2-polig flatstiftanslutning med lock 15A.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 061100		1


Stickdosa

2-polig skruvanslutning för påbyggnad.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 061010		1


Stickdosa

2-polig med lock för påbyggnad flatstiftanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 061050		1


Stickpropp

2-polig vinklad 90° för 12 mm dosor.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 062050		1


Stickpropp

2-polig med adapter för 12 mm dosor, max. 8A.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 062010		1


Stickpropp

2-polig, inbyggd säkring 8A, adapter för 12 mm dosor.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 062100		1


Stickpropp med dubbla uttag

Universal med dubbla stickdosor och 250 mm kabel.


	Art.nr	Typ	Antal
	KF 065200		1

Förlängningskabel

3 m spiralkabel, avsäkrad universalstickpropp och dosa.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 065100		1

Cigarettändare12V inbyggnads \varnothing 23–24mm.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 065010		1

Stickdosa 3-polig

I plast med skruvanslutningar för påbyggnad.



Art.nr	Typ	Antal
KF 063050		1

Stickpropp 3-polig

Plast med skruvanslutningar och gummigenomföring.



Art.nr	Typ	Antal
KF 064050		1

Stickdosa 7-polig

I metall med skruvanslutningar och gummiunderlägg för påbyggnad.



Art.nr	Typ	Antal
KF 063110	DIN ISO 1724	1

Stickpropp 7-polig

I metall med skruvanslutningar och gummigenomföring.



Art.nr	Typ	Antal
KF 064110	DIN ISO 1724	1

Stickdosa 7-polig

I plast med skruvanslutningar och gummiunderlägg för påbyggnad.



Art.nr	Typ	Antal
KF 063100	DIN ISO 1724	1

Stickpropp 7-polig

I plast med skruvanslutningar och gummigenomföring.



Art.nr	Typ	Antal
KF 064100	DIN ISO 1724	1

Stickdosa 7-polig

I metall med skruvanslutningar och fuktskydd för inbyggnad.



Art.nr	Typ	Antal
KF 063150	DIN ISO 1185	1

Stickpropp 7-polig

I metall med skruvanslutningar och gummigenomföring.



Art.nr	Typ	Antal
KF 064150	DIN ISO 1185	1

Elkabelsats för släpvagnskoppling 7-polig

Stickdosa, förmonterad kabel och monteringsdetaljer.



Art.nr	Typ	Antal
KF 065250	För bil utan glödlampsvakt	1
KF 065260	För bil med glödlampsvakt	1

Spiralkabel 7-polig


2 plaststickproppar och 1,5 m spiralkabel.



Art.nr	Typ	Antal
KF 065150	DIN ISO 1724	1

Flatstiftsäkring, midi


Säkring i hög kvalitet för 12 och 24V.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 041200	Sort. 5-30A	10
	KF 042230	3A	5
	KF 042250	5A	5
	KF 042260	7,5A	5
	KF 042270	10A	5
	KF 042280	15A	5
	KF 042290	20A	5
	KF 042300	25A	5
	KF 042310	30A	5

LED-säkring, midi


Säkring i hög kvalitet för 12 & 24V.

En LED lyser när säkringen löst ut.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 042500	3A	3
	KF 042520	5A	3
	KF 042530	7,5A	3
	KF 042540	10A	3
	KF 042550	15A	3
	KF 042560	20A	3
	KF 042570	25A	3
	KF 042580	30A	3

Automatsäkring, midi

Automatsäkring i flatsäkringsutförande för 12 & 24V.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 045250	6A	1
	KF 045270	10A	1
	KF 045280	15A	1


Flatstiftsäkring, mini

Säkring i hög kvalitet för 12 och 24V.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 041100	Sort. 3-30A	8
	KF 042030	3A	2
	KF 042050	5A	2
	KF 042060	7,5A	2
	KF 042070	10A	2
	KF 042080	15A	2
	KF 042090	20A	2
	KF 042100	25A	2
	KF 042110	30A	2


Porslinsäringsortiment

Innehåller 20st porslinsäkringar 5-25A

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 041800	Sort. 5-25A	20


Glasrörsäkringar 5x20 mm

Sortiment med 2 st av vardera amperetal, Snabba & Tröga

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 041520	T 2/3,15/5A	6
	KF 041530	T 6,3/8/10A	6
	KF 041570	S 2/4/5A	6


Glasrörsäkringar 6,3x32mm

Sortiment med totalt 4st Tröga säkringar.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 041620	2 st 5A, 1 st 2 & 8A	4
	KF 041630	2 st 10 & 15A	4


Automatsäkring med brytfunktion

Kan även användas som strömställare, flatstiftanslutning.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 045510	8A	1
	KF 045520	10A	1
	KF 045530	16A	1
	KF 045540	20A	1


Säkringshållare

För 5 flatsäkringar med vågräta flatstiftanslutningar.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 046350	Dosa, 5-polig	1


Säkringshållare 6-polig

Bygglingsbar säkringshållare med skruvlock.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 042270	Säkringshållare 6-pol.	1


Kopplingsbygel till KF 046270

2st kopplingsbyglar för säkringshållare KF 042270

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 049250	Kopplingsbyglar	2


Säkringshållare

Med flatstift, byggbar i framkant och i sidled.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 046200		1

Säkringshållare

Med flatstift, fäste för 8 mm hål.

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 046220		1

Extra säkringsuttag "Add-A-Circuit"

Passar direkt i säkringshållaren. Max 10A.



Art.nr	Typ	Antal
KF 046060	För minisäkringar	1
KF 046160	För FKS/ATO-säkringar	1

Säkringshållare stänkskyddad

 Med 250 mm kabel (2,5 mm²) i båda ändar, max. 20A.


Art.nr	Typ	Antal
KF 046240		1

Säkringshållare med 8A porslinsäkring

 Bajonettlåsning med skruvanslutning för kabel upp till 6 mm².


Art.nr	Typ	Antal
KF 046150		1

Säkringsdosor med 8A porslinsäkringar

 Skruvanslutning för kabel upp till 6 mm², glasklart snäpplock.


Art.nr	Typ	Antal
KF 046300	2-polig	1
KF 046310	4-polig	1
KF 046320	6-polig	1
KF 046330	8-polig	1

Enkelrelä

12V 30A med flatsäkr 25A med fäste stickbild A.



Art.nr	Typ	Antal
KF 104100		1

Enkelrelä

12V 30A med fäste, stickbild A. Enkel utgång 87.



Art.nr	Typ	Antal
KF 104120		1

Enkelrelä

12V 30A med fäste, stickbild B. Dubbel utgång 87.



Art.nr	Typ	Antal
KF 104080		1

Enkelrelä

24V 20A med fäste stickbild A. Enkel utgång 87.



Art.nr	Typ	Antal
KF 104130		1

Skiftrelä

12V 30/20A med fäste stickbild B.



Art.nr	Typ	Antal
KF 104140		1

Skiljerelä

12V 60A med fäste och dioder för dubbla batterier



Art.nr	Typ	Antal
KF 104200		1

Signalhorn

12V 400Hz. Ø 97 mm.



Art.nr	Typ	Antal
KF 103100		1

Spärrdiod

Max 1A/100V flatstiftanslutningar



Art.nr	Typ	Antal
KF 049100		1

Spolarpump med hållare

12V universal med hållare.



Art.nr	Typ	Antal
KF 102100		1

Torkararms-spolning

Komplet set för torkararm 9x3mm.



Art.nr	Typ	Antal
KF 102300		1

Kabel RKUB

Av extra mångtrådig blank koppartråd isolerad med PVC.



Art.nr	Typ	Färg	Längd
KF 031300	1,5 mm ²	röd	5 m
KF 031310	1,5 mm ²	svart	5 m
KF 031400	2,5 mm ²	röd	5 m
KF 031410	2,5 mm ²	svart	5 m
KF 031500	4,0 mm ²	röd	5 m
KF 031510	4,0 mm ²	svart	5 m
KF 031600	6,0 mm ²	röd	5 m
KF 031610	6,0 mm ²	svart	5 m

Högtalarkabel RKUB

Av extra mångtrådig blank koppartråd isolerad med PVC.



Art.nr	Typ	Färg	Längd
KF 032100	2×0,75 mm ²	svart/röd	8 m

Buntband

I nylon 6/6 med plasttunga, okänslig för oljor, kemikalier etc.



Art.nr	Typ	Färg	Antal
KF 101010	100×2,5 mm	natur	25 st
KF 101050	100×2,5 mm	svart	25 st
KF 101020	150×3,5 mm	natur	25 st
KF 101060	150×3,5 mm	svart	25 st
KF 101030	200×4,6 mm	natur	25 st
KF 101070	200×4,6 mm	svart	25 st

Buntbandsfäste

Självhäftande fästen 28x28 mm



Art.nr	Typ	Antal
KF 101150	Svart	5
KF 101151	Natur	5

Krympslang med lim 3:1

Dubbelväggig krympslang i bitar om 200 mm.



Art.nr	Typ	Antal
KF 101400	Ø3-1mm, svart	200 mm
KF 101401	Ø3-1mm, transp.	200 mm
KF 101402	Ø6-2mm, svart	200 mm
KF 101403	Ø6-2mm, transp.	200 mm
KF 101404	Ø12-4mm, svart	200 mm
KF 101405	Ø12-4mm, transp.	200 mm

Positions- och sidomarkeringslykter

	Art.nr	Typ	Antal		Art.nr	Typ	Antal
	KF 081050 KF 084050	Gul med reflex 124×61,5 mm Lyktglas	1 1		KF 084100	Vinkelhållare för KF 081100 /KF 081120/KF 082140	1
	KF 081040 KF 084040	Vit med reflex 124×61,5 mm Lyktglas	1 1		KF 084110	Gummiunderlägg för KF 081100 /KF 081120/KF 082140	1
	KF 082060 KF 084060	Röd med reflex 124×61,5 mm Lyktglas	1 1		KF 084120	Fästnitar för KF 081100/ KF 081120/KF 082140	10
	KF 081080 KF 084080	Gul med reflex 110×40 mm Lyktglas	1 1		KF 081320 KF 081390	Gul 24V LED med reflex 130×32 mm, 1,5 meter kabel 130×32mm, 5 meter kabel	1 1
	KF 081070 KF 084070	Vit med reflex 110×40 mm Lyktglas	1 1		KF 081310 KF 081380	Vit 24V LED med reflex 130×32 mm, 0,5 meter kabel 130×32mm, 5 meter kabel	1 1
	KF 082090 KF 084090	Röd med reflex 110×40 mm Lyktglas	1 1		KF 081330	Röd 24V LED med reflex 130×32 mm, 5 meter kabel	1
	KF 081230 KF 084230	Gul med reflex 110×41 mm Lyktglas	1 1		KF 084310	Vinkelhållare för KF 081310/ KF 081320/KF 081330	1
	KF 081220 KF 084220	Vit med reflex 110×41 mm Lyktglas	1 1		KF 084320	Gummiunderlägg för KF 081310/ KF 081320/KF 081330	1
	KF 081110	Gul 12V LED med reflex 110×50 mm, 0,5 meter kabel	1				
	KF 081120	Gul 24V LED med reflex 110×50 mm, 5 meter kabel	1				
	KF 081100	Vit 24V LED med reflex 110×50 mm, 5 meter kabel	1				
	KF 082130 KF 082140	Röd 12V LED med reflex 110×50 mm, 5 meter kabel Röd 24V LED med reflex 110×50 mm, 5 meter kabel	1 1				

Sidomarkeringslyktor

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 081350	På gummiarm 190 mm	1
	KF 081360	På fot 110 mm	1
	KF 081370	På fot 110 mm (E-godkänd)	1
	KF 084380	Lyktglas rött	1
	KF 084390	Lyktglas vitt	1
	KF 084350	Lyktglas gult	1
	KF 084370	Lyktglas gult (E-godkänd)	1
	KF 084400	Lamphållarinsats	1

Registreringsskyltbelysning

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 085270	110x52 mm svart hus	1
	KF 085280	81x28 mm svart hus	1
	KF 085290	102x55 mm svart hus	1
	KF 085300	85x36 mm 10-33V LED svart hus, 2,5 meter kabel	1

Baklyktor

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 083150	Bak-/broms/blinklykta vänster 95x85 mm	1
	KF 083160	Bak-/broms/blinklykta höger 95x85 mm	1
	KF 084150	Lyktglas	1
	KF 083170	Bak (reg)-/broms-/blinklykta 122x122 mm	1
	KF 084170	Lyktglas	1
	KF 083180	Bak (reg)-/broms-/blinklykta 102x98 mm	1
	KF 084180	Lyktglas	1
	KF 083190	Bak (reg)-/broms-/blinklykta vänster 158x64 mm	1
	KF 084190	Lyktglas	1
	KF 083200	Bak (reg)-/broms-/blinklykta höger 158x64 mm	1
	KF 084200	Lyktglas	1
	KF 083240	Bak (reg)-/broms-/blinklykta 100x94 mm	1
	KF 084240	Lyktglas	1
	KF 083250	Bak (reg)-/broms-/blinklykta 229x84 mm	1
	KF 084250	Lyktglas	1
	KF 083260	Bak-/broms-/blinklykta 186x68 mm	1
	KF 084260	Lyktglas	1
	KF 083340	Bak (reg)-/bromslykta 84x84 mm	1
	KF 084340	Lyktglas	1

Reflexer

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 086040	Röd Ø68 mm med 6,4 mm hål	2
	KF 086050	Vit Ø68 mm med 6,4 mm hål	2
	KF 086060	Gul Ø68 mm med 6,4 mm hål	2
	KF 086070	Röd 69×31,5 mm självhäftande	2
	KF 086080	Vit 69×31,5 mm självhäftande	2
	KF 086090	Gul 69×31,5 mm självhäftande	2
	KF 086100	Röd 90×40 mm med hål Ø4 mm	2
	KF 086110	Vit 90×40 mm med hål Ø4 mm	2
	KF 086120	Gult 90×40 mm med hål Ø4 mm	2
	KF 086160	Röd triangelreflex 135×156 mm med hål Ø6,2 mm	1

Kontaktstycke för halogenlampor

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 065300	H4, med jordkabel	1
	KF 065310	H1, med kabel/hylsor	1
	KF 065320	H7, med kabel/hylsor	1

Lamphållare för parkeringsljus

	Art.nr	Typ	Antal
	KF 057010	Ba9s med gummigenomföring	1
	KF 057020	W2, 1×9,5d med gummigenomföring	1

Kabelskomodul

Isolerade kabelskor, krympskarvar, skarvklämmor, lödskarvar, oisolerade kabelskor, ringkabelskor, jordplint, batterikabelskor, hyls- och stiftisolatorer, kabelförbindningar, kontaktstycken för glödlampor och signalhorn.

Totalt

94 st. artikelnummer

890 st. förpackningar



Skruvmodul

Skruvar, muttrar, brickor, saxpinnar, karosseriproppar, genomföringar, säkringar, och säkringshållare.

Totalt

93 st. artikelnummer

855 st. förpackningar



Strömställaremodul

Vagg-, vipp-, drag- och tryckströmställare, kontroll-lampor, tändningslås, huvudströmbrytare, stickproppar och dosor, buntband och kabel.

Totalt

61 st. artikelnummer

332 st. förpackningar



Baklyktsmodul

Reflexer, olika typer av baklyktor, lyktglas och elkabelsatser.

Totalt

21 st. artikelnummer

67 st. förpackningar



Reflexmodul

Reflexer, positionslyktor, sidomarkeringslyktor, registreringskyltbelysning och lyktglas.

Totalt

37 st. artikelnummer

129 st. förpackningar



Kabelskomodul LV

Isolerade kabelskor, krympskarvar, skarvklämmor, lödskarvar, oisolerade kabelskor, ringkabelskor, jordplint, batterikabelskor, hyls- och stiftisolatorer och kabelförbindningar.

Totalt

91 st. artikelnummer

880 st. förpackningar



Skruvmodul LV

Skrudar, muttrar, brickor, saxpinnar, karosseriproppar, genomföringar, säkringar, och säkringshållare, kontaktstycken för glödlampa och buntband.

Totalt

92 st. artikelnummer

875 st. förpackningar



Strömställaremodul LV

Drag- och tryckströmställare, kontrollampor, huvudströmbrytare, stickproppar och dosor, kabelförbindningsbox, lampfattningar, reflexer, registreringskyltbelysning och lyktglas.

Totalt

31 st. artikelnummer

148 st. förpackningar



Reflexmodul LV

Reflexer, LED lyktor, positionslyktor, sidomarkeringslyktor, hållare, underlägg och lyktglas.

Totalt

34 st. artikelnummer

212 st. förpackningar





13.04-030 Art.nr K FIX 200

